

**PRODUCT NAME** FVXM-F

Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW
	Riscaldamento	Nom.	kW
Pannellatura	Colore		
Dimensioni	Unità	Altezza	mm
		Larghezza	mm
		Profondità	mm
Weight	Unità		kg
Livello potenza sonora	Raffrescamento		dB(A)
	Riscaldamento		dB(A)
Livello pressione sonora	Raffrescamento	Alta	dB(A)
		Medium	dB(A)
		Bassa	dB(A)
		Funzionamento silenzioso	dB(A)
	Riscaldamento	Alta	dB(A)
		Medio	dB(A)
		Bassa	dB(A)
		Funzionamento silenzioso	dB(A)
Collegamenti tubazioni	Liquid	DE	mm
	Gas	DE	mm
	Scarico		
Control systems	Telecomando infrarossi		
Accessori standard	Manuale di installazione		
	Manuale d'uso		
	Telecomando ad infrarossi		
	Batterie a secco AAA		
	Supporto del telecomando		
	Tubo flessibile di scarico		
	Strato isolante		
	Filtro deodorizzante all'apatite di titanio		
	Piastra di montaggio		
Alimentazione	Fase		
	Frequenza		Hz
	Tensione		V
Note			

<b>FVXM25FV1B</b>	<b>FVXM25FV1B9</b>	<b>FVXM35FV1B9</b>
0.015 (1)	0.015 (1)	0.015 (1)
0.017 (1)	0.017 (1)	0.017 (1)
Bianco	Bianco	Bianco
600	600	600
700	700	700
210	210	210
14	14	14
52	52	52
52	52	52
38	38	39
32	32	33
26	26	27
23	23	24
38	38	39
32	32	33
26	26	27
23	23	24
6.35	6.35	6.35
9.5	9.5	9.5
VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
ARC452A1	ARC452A1	ARC452A1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
2	2	2
1	1	1
1	1	1
2	2	2
2	2	2
1	1	1
1~	1~	1~
50	50	50
220-230-240	220-230-240	220-230-240
(1) - 50Hz, 220-230-240V	(1) - 50Hz, 220-230-240V	(1) - 50Hz, 220-230-240V
(2) - 220V	(2) - 220V	(2) - 220V
(3) - 230V	(3) - 230V	(3) - 230V
(4) - 240V	(4) - 240V	(4) - 240V

<b>FVXM35FV1B</b>	<b>FVXM50FV1B9</b>	<b>FVXM50FV1B</b>
0.015 (1)	0.027 (1)	0.027 (1)
0.017 (1)	0.034 (1)	0.034 (1)
Bianco	Bianco	Bianco
600	600	600
700	700	700
210	210	210
14	14	14
52	57	57
52	58	58
39	44	44
33	40	40
27	36	36
24	32	32
39	45	45
33	40	40
27	36	36
24	32	32
6.35	6.35	6.35
9.5	12.7	12.7
VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
ARC452A1	ARC452A1	ARC452A1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
2	2	2
1	1	1
1	1	1
2	2	2
2	2	2
1	1	1
1~	1~	1~
50	50	50
220-230-240	220-230-240	220-230-240
(1) - 50Hz, 220-230-240V	(1) - 50Hz, 220-230-240V	(1) - 50Hz, 220-230-240V
(2) - 220V	(2) - 220V	(2) - 220V
(3) - 230V	(3) - 230V	(3) - 230V
(4) - 240V	(4) - 240V	(4) - 240V